
NITEOS™



# LIGHT OF THE FUTURE

*свет будущего

NiTEOS™

# КТО МЫ?

**15 ЛЕТ**
НА РЫНКЕ

**2000 +**
ПАРТНЕРОВ

**9000 +**
ПРОЕКТОВ

**4000 +**
РАСЧЕТОВ


**200 000 +**
СВЕТИЛЬНИКОВ
ПРОИЗВЕДЕНО

**200 +**
СЕРИЙ
СВЕТИЛЬНИКОВ


генеральный директор
**КАЛУГИН АНТОН**


коммерческий директор
**ИСЛАМОВ АРТУР**

# МЫ ПРЕДЛАГАЕМ




**КАЧЕСТВО**
Продукции

**ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ**
Подход

**ИННОВАЦИИ**
Технологии

**РЕШЕНИЕ**
Под ключ

**ШИРОКИЙ**
Ассортимент

**ГАРАНТИЯ**
и Сервис

**ЭКСПЕРТИЗА**
и Опыт

## АРХИТЕКТУРНОЕ

- Акцентное освещение
- линейные
- Прожекторы
- Прожекторы UP/DOWN.
- Узкие лучи
- Контурное освещение
- Гибкий неон
- Заливающее освещение
- Система управления

## ПРОМЫШЛЕННОЕ

- Универсальные кастомизируемые светильники.
- Прожекторы (поворотное крепление)
- Спортивное освещение
- Аварийные и высокотемпературные.
- Специальные (азс)
- Взрывозащищенные серии для 1 И 2 класса.
- Взрывозащищённые аварийные




## НАРУЖНОЕ

- Городское и уличное освещение
- Освещение автомагистралей
- Парковое освещение
- Столбики, светильники с опорами
- Отражённый свет
- Ландшафтный свет
- Торшеры и световые модули

## ВНУТРЕНЕЕ

- Офисно-административное освещение
- Освещение ЖКХ
- Торговое освещение
- Интерьерное освещение
- Освещение образовательных учреждений

# АССОРТИМЕНТ ДЛЯ РАЗНЫХ РЕШЕНИЙ

NITEOS™



г. Казань театр кукол Экият

## Заливающее освещение

Не изменяет визуальные характеристики объекта



г. Тюмень

## Декоративный свет

Для выделения элементов здания, за счёт светового лучей.



г. Казань ЖК RICMOND

## Контурная подсветка

Для создания светящихся контуров и рисунков



г. Казань ул.Щапова территория ТАИФ

## Ландшафтное освещение

Подсветка светом, деревьев, кустарников лужаек, в парках и придомовых территориях.



г. Архангельск

## Акцентная подсветка

Формирует световые акценты изменяет восприятие



г. Тула «Горводоканал»

## Динамическая подсветка

Для создания многоцветного рисунка или меняющегося светового рисунка

# АССОРТИМЕНТ ДЛЯ РАЗНЫХ РЕШЕНИЙ

NITEOS™



**ЗАЛИВАЮЩЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ**

## X-RAY Arh
## X-RAY Lira

HORIZONT,
Магистраль Lira, NT-Rainbow HP

- Прожектор с надежным драйвером
- Температура эксплуатации от -60°С до +40°С
- R,G,B,A, RGBW
- Диапазон КСС Д,К9,К25,Г40,Г60,Г80.
- 20-300Вт



**КОНТУРНАЯ ПОДСВЕТКА**

## NT-CONTOUR

Slim mini,Slim Contour

- Матовый рассеиватель
- Свечение без пикселизации
- Диапазон DC 42-48В
- 230AC



**АКЦЕНТНАЯ ПОДСВЕТКА**

## NT-Rainbow

Uno Line,Lite,Max, X-ray Arh, NT-Slim

- Рассеиватель из закаленного стекла
- Исполнение с козырьком и регулируемым по вылету кронштейном
- 11 вариантов оптики

# АССОРТИМЕНТ ДЛЯ РАЗНЫХ РЕШЕНИЙ

NITEOS™

## ДЕКАРТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



### NT- Lace

NT-Cube, NT-Window, NT-Needl

- Накладной фасадный светильники
- Световая лента лента
- Компактные светильники под дизайн здания
- Вариации R,G,B,A, RGBW
- 230AC, 24-48DC

## ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



### NT-Lira

NT-Xray, NT-Raindow

- Рассеиватель из закаленного стекла
- Эксклюзивные типы креплений, разнообразие оптик
- Вариации R,G,B,A, RGBW
- IP 67

## ДИНАМИЧЕСКАЯ ПОДСВЕТКА



### NT-CONTOUR
### NT-UNO LINE
### NT-Slim

- Вариации по форм фактору
- На R,G,B,A, RGBW
- Протокол управления DMX
- Комплексное решение с подбором оборудования

# RAINBOW

Технические параметры



| МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ | ЦВЕТ | УПРАВЛЕНИЕ | КСС | ПИТАНИЕ | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAINBOW 300 | 15Вт | 3000K | On/off | Д | 220 | 67 |
| RAINBOW 600 | 24Вт | 4000K | ШИМ | 9° | | |
| RAINBOW 1000 | 36Вт | 5000K | DALI | 10° | | |
| RAINBOW 1200 | 48Вт | Red | DMX | 15° | | |
| RAINBOW 1500 | 58Вт | Green | SPI | 25° | | |
| | | Blue | | 40° | | |
| | | Amber | | 60° | | |
| | | RGB | | 80° | | |
| | | RGBW | | 25x45° | | |
| | | Ful Color | | | | |
| | | TW 3k-5k | | | | |
| | | 1ch 2ch 3ch 4ch | | | | |

**Флагман в линейке NiTEOS**

Создан решать базовые задачи в архитектурном освещении: создание скользящего и акцентного свет, динамического света.

Широкий диапазон длин и мощностей

Кастомизация продукта по всем параметрам от цвета корпуса до эксклюзивных типов



г. Казань. Спасская башня. Возрождение концепции "Малинового звона" созданная в 1967 году студенческим конструкторским бюро «Прометей» под руководством Булата Галеева. Задумка была в том, чтоб соединить примитивный механизм колокола, с цифровым сигналом DMX и соответственно, светильниками Нитеос. NT-Rainbow-DMX.




Hotel Nikol’skaya
г. Москва, ул. Никольская, 12
NT Rainbow

# SLIM

Технические параметры

NITEOS™





| МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ | ЦВЕТ | УПРАВЛЕНИЕ | КСС | ПИТАНИЕ | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLIM 300 | 4 Вт | 3000K | On/off | Д | 42-48DC | 67 |
| SLIM 600 | 8 Вт | 4000K | ШИМ | 9° | | |
| SLIM 900 | 11 Вт | 5000K | DALI | 10° | | |
| SLIM 1200 | 15 Вт | Red | DMX | 15° | | |
| SLIM 1500 | 19 Вт | Green | SPI | | | |
| SLIM Pro 250 | 12 Вт/п.м | Blue | | 25° | 42-48DC | |
| SLIM Pro 300 | | | | | 220 VAC | |
| SLIM Pro 500 | | Amber | | 40° | | |
| SLIM Pro 600 | | | | | | |
| SLIM Pro 750 | 20 Вт/п.м | RGB | | 60° | | |
| SLIM Pro 900 | | | | | | |
| SLIM Pro 1000 | | RGBW | | | | |
| SLIM Pro 1200 | 30Вт/п.м | | | 80° | | |
| SLIM Pro 1500 | | Ful Color | | | | |
| SLIM MINI 250 | 3 Вт/п.м | | | 25x45° | 42-48DC | |
| SLIM MINI 300 | | TW 3k-5k | | | | |
| SLIM MINI 500 | 6 Вт/п.м | | | | | |
| SLIM MINI 600 | | | | | | |
| SLIM MINI 750 | 9Вт/п.м | 1ch | | | | |
| SLIM MINI 900 | | 2ch | | | | |
| SLIM MINI 1000 | 12 Вт/п.м | 3ch | | | | |
| SLIM MINI 1250 | | 4ch | | | | |
| SLIM MINI 1500 | | | | | | |

**Тонкий, легкий,** один из самых популярных продуктов в архитектурной линейке NiTEOS. Незаменим где нужен баланс незаметности источников света и мощности

# SLIM

Примеры применения



ЖК Норвежский
г. Казань
NT-Slim









Министерство труда
Волгоградская ул., 47 г. Казань
NT-Slim

## Световое решение для деревянного зодчества: Храм святителя Николая в Калининграде








Светильники:
линейные NT-Slim mini

# CONTOUR

Технические параметры








| МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ | ЦВЕТ | УПРАВЛЕНИЕ | КСС | ПИТАНИЕ | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTUR 2 5 0 | 3 Вт | 3000K | On/off | M 260 | 42-48DC | 67 |
| CONTUR 3 0 0 | 4 Вт | 4000K | ШИМ | | | |
| CONTUR 5 0 0 | 6 Вт | 5000K | DALI | | | |
| CONTUR 6 0 0 | 8 Вт | Red | DMX | | | |
| CONTUR 7 5 0 | 9 Вт | Green | SPI | | | |
| CONTUR 9 0 0 | 11 Вт | Blue | | | | |
| CONTUR 1 0 0 0 | 12 Вт | Amber | | | | |
| CONTUR 1 2 0 0 | 15 Вт | RGB | | | | |
| CONTUR 1 2 5 0 | 15 Вт | RGBW | | | | |
| CONTUR 1 5 0 0 | 19 Вт | Ful Color | | | | |
| | | TW 3k-5k | | | | |
| | | 1ch 2ch 3ch 4ch | | | | |

Серия линейных архитектурных светильников CONTOUR
позволяет создавать выразительную контурную подсветку, благодаря возможности монтажа в непрерывную линию.
Все модели серии отличаются равномерной засветкой без пикселизации, формируют световой поток в монохромном режиме или с использованием RGB/RGBW динамических эффектов







Жилой комплекс "Байкалова"
г. Якутск
NT-Contour




Здание Сбербанка
ул. Нижняя Набережная, 10, Иркутск
NT-Contour

# CONTOUR+RAINBOW

NITEOS™

Примеры применения











г.Тула ул. Демидовская платина д.8 АО «Тулагорводоканал»
После капитального ремонта АО "Тулагорводоканал" возникла потребность в переосвещении фасада здания, придания современного облика городской среды г.Тула.

Реализация 12 сценариев освещения, из них: Георгиевская лента "9 мая"; Российский Триколор;Новый Год; Северное сияние; Эффект водопада (идея заказчика)и.т.д.

# UNO

NITEOS™

Технические параметры












| МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ | ЦВЕТ | УПРАВЛЕНИЕ | КСС | ПИТАНИЕ | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNO Line 3 | 3 Вт | 3000K | On/off | Д | 220 VAC | 67 |
| UNO Line 5 | 5 Вт | 4000K | DALI | 4° | | |
| UNO Line 10 | 10 Вт | 5000K | DMX | 10° | | |
| UNO Line 15 | 15 Вт | Red | | 20° | DMX 24-48DC | |
| UNO Line Double 6 | 6 Вт | Green | | 40° | | |
| UNO Line Double 10 | 10 Вт | Blue | | 60° | | |
| UNO Line Double 20 | 20 Вт | Amber | | 80° | | |
| UNO Line Double 30 | 30 Вт | RGB | | | | |
| UNO Lite 3 | 3 Вт | RGBW | | | | 54 |
| UNO Lite 6 | 6 Вт | Ful Color | | | | |
| UNO Lite 9 | 9 Вт | TW 3k-5k | | | | |
| UNO Lite Double 6 | 6 Вт | 1ch 2ch 3ch 4ch | | | | |
| UNO Lite Double 12 | 12 Вт | | | | | |
| UNO Lite Double 20 | 18 Вт | | | | | |

Миниатюрный, но в то же время мощный для своих размеров прожектор.
Создан для акцентирующего фасадного освещения



Армянская апостольская церковь
«Церковь святого Ованнеса Карапета».
г. Екатеринбург




ЖК Сити Парк
г.Иркутск
Uno 3000K

## БЦ Крымский
## г. Симферополь

Uno Line 4000K
Slim Pro 220AC 4000K





# Декоративный свет

Технические параметры

NITEOS™

















| МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ | ЦВЕТ | УПРАВЛЕНИЕ | КСС | ПИТАНИЕ | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lace 24 DC 15м<br>Lace 220 AC 50м | 10-15 Вт/ п.м<br>500 Лм на метр<br>750 Лм на метр | 3000K<br>4000K<br>5000K | DALI<br>DMX | Д<br>5 | 220 VAC<br>24-48DC | 67 |
| NT Cube | 3 Вт<br>6 Вт<br>9 Вт<br>12 Вт | Red<br>Green<br>Blue<br>Amber<br>RGB<br>RGBW | | | | |
| NT Window | 3 Вт<br>6 Вт<br>9 Вт<br>12 Вт | | | 5x150° | | |
| Nt-Needle | | | | | | |

В тех местах фасада, где необходима незаметность приборов освещения, на замену классическим светильникам приходят, аккуратные, не заметные встраиваемые декоративные светильники.

# Декоративный свет

Примеры применения

NITEOS™







Аптека
Дружба
Lace

Жилой Дом г. Новый Уренгой
Uno, Cube





Школа перспективных исследований.
Тюменский государственный университет. г. Тюмень
Uno, Window






# Декоративный свет

Примеры применения

NITEOS™

**Казань – Бизнес Центр Класса «А»**
**ул. Право -Булачная**










# Прожекторы

Технические параметры

NITEOS™










| МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ | ЦВЕТ | УПРАВЛЕНИЕ | КСС | ПИТАНИЕ | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HORIZONT 5° | 30 Вт | 3000K | DALI | Д | 220 VAC | 65 |
| | | 4000K | DMX | 5° | | |
| | | 5000K | | 9° | | |
| X-Ray Arh | 17 - 300Вт | Red | | 10° | | |
| | | Green | | 25° | | |
| | | Blue | | 40° | | |
| | | Amber | | 60° | | |
| NT Rainbow HP 10 | 10 Вт | RGB | | 80° | | |
| NT Rainbow HP 15 | 15 Вт | RGBW | | | | |
| NT Rainbow HP 20 | 20 Вт | | | | | |
| NT Rainbow HP 25 | 25 Вт | | | | | |
| NT Rainbow HP 30 | 30 Вт | | | | | |

# Прожекторы

Примеры применения

NITEOS™



Архитектурно-художественная подсветка медресе и минарета «Пои-Калян» г.Бухара Узбекистан

Дворец единоборств
г.УФА NT-Gorizont



Жилой комплекс LIFE Ботанический сад г.Москва








## КУЛ-ШАРИФ
КАЗАНЬ



Мечеть Кул-Шариф — главный мусульманский храм Казани и Татарстана, расположенный в западной части Казанского кремля. Она была открыта в 2005 году к 1000-летию города как воссоздание легендарной многобашенной мечети Казанского ханства.


**Мощные прожектора:**
**Светильники NT-Lira**

NITEOS™




**г. УФА ТЦ Кремлёвский**


Светильники NT-Lira 60Вт 3000К
КСС К5
Ral 1024(охра жёлтая)







**г. Санкт – Петербург**
**Фасад Большой хоральной синагоги**








Светильники NT-Lira 50Вт 2шт
NT-Lira сдвоенные 75Вт (150 Вт) 2 комплекта.
+ спец крепления с дополнительны вылетом и возможностью регулировки угла наклона

# Грунтовые светильники

Технические параметры



| МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ | ЦВЕТ | УПРАВЛЕНИЕ | КСС | ПИТАНИЕ | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNO Line GROUND 3 | 3 Вт | 3000K | DALI | Д | 36-48VDC | 67 |
| UNO Line GROUND 5 | 5 Вт | 4000K | DMX | 4° | | |
| UNO Line GROUND 10 | 10 Вт | 5000K | | 9° | | |
| UNO Line GROUND 15 | 15 Вт | Red | | 10° | | |
| | | Green | | 15° | | |
| | | Blue | | 20° | | |
| SLIM GROUND 5 0 0 | 10 Вт | Amber | | 40° | | |
| SLIM GROUND 1 0 0 0 | 20 Вт | RGB | | 60° | | |
| | | RGBW | | 80° | | |
| RAINBOW GROUND 5 0 0 | 20 Вт | | | 25x45° | | |
| | 40 Вт | | | | | |
| RAINBOW GROUND1 0 0 0 | | | | | | |
| + Закладная элемент | | | | | | |

# Грунтовые светильники

NITEOS™

Примеры применения

Мемориал Сибирская Застава г. Пермь



Дом красоты и здоровья “Создание” г. Краснодар
NT-Rainbow GROUND





# Ландшафтный свет

NITEOS™

Технические параметры










| МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ | ЦВЕТ | УПРАВЛЕНИЕ | КСС | ПИТАНИЕ | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NT-Park CLASSIC 1000 | 10 Вт | 3000K | DALI | Д | 230 VAC | 67 |
| NT-Park CLASSIC 1500 | 15 Вт | 4000K | DMX | | | |
| NT-Park CLASSIC 2000 | 20 Вт | 5000K | | | | |
| NT-Park CLASSIC 3000 | 25 Вт | Red | | | | |
| | | Green | | | | |
| NT-Park SUNSET H 1000 | 10 Вт | Blue | | | | |
| | 15 Вт | Amber | | | | |
| NT-Park SUNSET H 1500 | 20 Вт | RGB | | | | |
| NT-Park SUNSET H 2000 | 25Вт | RGBW | | | | |
| NT-Park SUNSET H 3000 | 6 Вт | | | | | |
| | 10 Вт | | | | | |
| NT-Park SUNSET T 500 | 20-30W | | | Д Ш15x40 | | |
| NT-Park SUNSET T 1000 | 40-60W | | | | | |
| | 75-100W | | | | | |
| NT-CITY STEP A1 | | | | | | |
| NT-CITY STEP A2 | | | | | | |
| NT-CITY STEP A3 | | | | | | |


# Ландшафтный свет

Примеры применения

NITEOS™

г.Норильск подсветка Леса





УФА Монумент дружбы NT LIRA









# Варианты концепций

NITEOS™

**Обработка фотографии**


Пакет статичных картинок с визуализированным расположением источников света






**Светотехнический расчет**

Сводный документ с перечнем подобранного оборудования его расстановкой и визуалом уровней освещенности для конкретного объекта





**3D архитектурная визуализация**

Интерактивная модель освещения объекта с разных ракурсов



# Новости, новинки, интересные решения

Телеграмм канал

NITEOS™

TELEGRAM-КАНАЛ
ВАШ НИТЕОС

## ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ

## БУДЬТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ